

315mm

147mm

DCN

Quick Installation Guide

快速安装指南

This quick installation guide describes the steps of installing the DCN Cloud, including the basic introduction the basic installation steps, lay out cables, etc.

本快速安装指南描述了安装DCN智能云管理平台产品的步骤，包括产品的基本安装步骤，布放线缆等。

Technical Support

技术支持

DC YunKe Networks Co.,Ltd.
6F,building B,no.777,guanggu no.3 road,east lake high-tech development zone,Wuhan China
Zip code:430000
Website:www.dcnglobal.com
Service E-mail:dcn_support@digitalchina.com
武汉神州数码云科网络技术有限公司
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层
邮编:430000
网址:www.dcnetworks.com.cn
客户服务电话:400-810-9119
客户服务邮箱:dcn_support@digitalchina.com


Installation Instruction

安装步骤

Note: Before installation, take ESD-preventive measures, such as wearing the ESD-preventive gloves or a wrist strap.
注意:安装前请做好防静电保护措施,如佩戴防静电手套或防静电手腕。

1. Install the Device in a 19"Cabinet.
安装设备到19英寸标准机柜/机架中。


1) Fix the rack-mounting ears.
安装挂耳。



M4

2) Fix the captive nuts, and install the device in a cabinet.
安装浮动螺母以及安装设备到机柜。

- Leave more than 1U (44.45 mm) space between the devices for proper heat dissipation.
- 设备与设备之间的距离必须大于1U(44.45mm)。




2. Install the Device on a Worktable.
安装设备到工作台。

1) Stick the rubber gasket, and install the device on a worktable.
粘贴橡胶脚垫,并安装设备到工作台。

3. Install the Device on a Wall.
安装设备到墙壁。

1) Fix the rack-mounting ears.
安装挂耳。



M4


2) Mark the hole locations on the wall according to the device installed with rack-mounting ears.
根据已安装挂耳的设备,用记号标记打孔位置。

折叠方式：N字折


(正面)

虚线为折叠线

3) Install the plug bolt.
安装膨胀螺栓。



4) Install the device on the wall.
安装设备到墙面。



Lay out cables

布放线缆


1. Connect the console cable.
连接Console线缆。

2. Install the SFP transceiver.
SFP/SFP+收发器安装。


1) Insert the SFP transceiver with the optical connector facing outward and the slot connector facing down.
插入SFP收发器,光纤连接口朝外,且插槽朝下。

2) Connect the LC connector to SFP transceiver.
将光纤的LC连接器连接到光模块上。

- Note that both ends of the fiber-optic data transceiver needs to be properly matched.
- 注意光纤两端数据收发需要进行正确匹配。




3. Connect Ethernet cables and optical fibers.
连接以太网线和光纤。



4. Connect power cable.
连接电源线。

1) Connect the AC power cable.
连接交流电源线。



Tool using

使用工具

Crosshead screwdriver
十字螺丝刀

Flathead screwdriver
一字螺丝刀

Marker pen
记号笔

Cable tie
线扣

Claw hammer
羊角锤

Adjustable spanner
活动扳手

ESD-preventive
防静电手套

Diagonal pliers
斜口钳

M6 Plug bolt
M6膨胀螺栓

Percussion drill(φ8 Drill bit)
冲击钻 (φ8 钻头)

Optical fiber bundling tape
光纤绑扎带

Release version : Rev2.0(2019-1-15)

发布版本 : Rev2.0(2019-1-15)

(背面)

105mm

147mm

DCN

Quick Installation Guide

快速安装指南

This quick installation guide describes the steps of installing the DCN Cloud, including the basic introduction the basic installation steps, lay out cables, etc.

本快速安装指南描述了安装DCN智能云管理平台产品的步骤，包括产品的基本安装步骤，布放线缆等。

Technical Support

技术支持

DC YunKe Networks Co.,Ltd.
6F,building B,no.777,guanggu no.3 road,east lake high-tech development zone,Wuhan China
Zip code:430000
Website:www.dcnglobal.com
Service E-mail:dcn_support@digitalchina.com
武汉神州数码云科网络技术有限公司
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层
邮编:430000
网址:www.dcnetworks.com.cn
客户服务电话:400-810-9119
客户服务邮箱:dcn_support@digitalchina.com

修改纪录		
序号	变更简述	变更日期
1	更新公司名称为武汉公司	2019-1-15
2		
3		

技术说明：

1.展开尺寸：315*147 mm

成型尺寸：105*147 mm

2.彩色印刷，DCN logo:PANTONE 186C

3.印刷材质：80g书纸

4.要求提供材质、油墨相关ROHS报告

IQC主要质检尺寸

PART NO.：		设计：MAOQI	第一角视图		公差说明：±1mm						瓦楞纸选用材质清单				贴纸类材质选用清单				EPE材质规格清单				纸单卡纸裱纸类材质选用清单				字符选用				颜色选用			
SAP NO.：		日期：2019-1-15	图幅 A3		单位 MM		尺寸		等级		0		1		2		3		4		5		选择		选择		选择		选择		选择		选择	
版本：V1.0		审核：	日期：		图幅 A3		单位 MM		尺寸		0		1		2		3		4		5		选择		选择		选择		选择		选择		选择	
物料描述：印刷品\ImCloud 8260\快速安装指南\80g书纸\315x147mm\V1.0		标准化：	日期：		比例 1：1		页码 1/1		尺寸		0		1		2		3		4		5		选择		选择		选择		选择		选择		选择	
批准：		日期：		比例 1：1		页码 1/1		尺寸		0		1		2		3		4		5		选择		选择		选择		选择		选择		选择		
日期：		日期：		比例 1：1		页码 1/1		尺寸		0		1		2		3		4		5		选择		选择		选择		选择		选择		选择		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		
是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7		是否符合RoHS-5		是否符合RoHS-6		是否符合RoHS-7						